



받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신: 동명생명과학원(주)

발급번호: CT800609

발 급 일: 2021년 10월 6일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105235	접수일	2021년 10월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속
시료명	수도꼭지			직급
검사목적	정기수질검사			성명
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산4길 16-7			
채수방법		채수일시	2021-10-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.29
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수

제목 : 수질검사성적서 통보

발 신: 동명생명과학원(주)

발급번호: CT800600

발 급 일: 2021년 10월 6일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105226	접 수 일	2021년 10월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속
시료명	수도꼭지			직급
검사목적	정기수질검사			성명
채수장소	전라남도 장성군 진원면 학동길 7			
채수방법		채수일시	2021-10-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.30
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
 장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
 제목 : 수질검사성적서 통보

발 신: 동명생명과학원(주)

발급번호: CT800608

발 급 일: 2021년 10월 6일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105234	접 수 일	2021년 10월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수		소속	
시료명	수도꼭지		직급	
검사목적	정기수질검사		성명	
채수장소	전라남도 장성군 장성을 역전로 87			
채수방법		채수일시	2021-10-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.30
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
 장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수

제목 : 수질검사성적서 통보

발 신: 동명생명과학원(주)

발급번호: CT800606

발 급 일: 2021년 10월 6일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105232	접 수 일	2021년 10월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수	소속		
시료명	수도꼭지	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 장성군 서삼면 해평길 5			
채수방법		채수일시	2021-10-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.35
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표여사



받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
 장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
 57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수

제목 : 수질검사성적서 통보

발 신: 동명생명과학원(주)

발급번호: CT800602

발 급 일: 2021년 10월 6일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105228	접 수 일	2021년 10월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속
시료명	수도꼭지			직급
검사목적	정기수질검사			성명
채수장소	전라남도 장성군 삼계면 화산길 40			
채수방법		채수일시	2021-10-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.30
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
 장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수

제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)

발급번호: CT800607

발 급 일: 2021년 10월 6일

『먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙』 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105233	접 수 일	2021년 10월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수		소속	
시료명	수도꼭지		직급	
검사목적	정기수질검사		성명	
채수장소	전라남도 장성군 북하면 약수1길 21-1			
채수방법		채수일시	2021-10-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균	불검출/100mL	불검출
분원성대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.32
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 활룡면 강변로 377
 장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
 제목 : 수질검사성적서 통보

발 신: 동명생명과학원(주)

발급번호: CT800604

발 급 일: 2021년 10월 6일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105230	접 수 일	2021년 10월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수		소속	
시료명	수도꼭지		직급	
검사목적	정기수질검사		성명	
채수장소	전라남도 장성군 북일면 박산길 20			
채수방법		채수일시	2021-10-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.31
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





발 음 : 전라남도 장성군 활룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수

제목 : 수질검사성적서 통보

발 신: 동명생명과학원(주)

발급번호: CT800603

발 급 일: 2021년 10월 6일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105229	접 수 일	2021년 10월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수		소속	
시료명	수도꼭지		직급	
검사목적	정기수질검사		성명	
채수장소	전라남도 장성군 북이면 수성로 134			
채수방법		채수일시	2021-10-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.33
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
 장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
 제목 : 수질검사성적서 통보

발 신: 동명생명과학원(주)

발급번호: CT800601

발 급 일: 2021년 10월 6일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105227	접 수 일	2021년 10월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수	소속		
시료명	수도꼭지	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 장성군 동화면 구봉길 25			
채수방법		채수일시	2021-10-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.34
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		



동명생명과학원(주) 대표이사

발 음: 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
 장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신: 장성군 맑은물관리사업소 장성군수

제목: 수질검사성적서 통보

발 신: 동명생명과학원(주)

발급번호: CT800605

발 급 일: 2021년 10월 6일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105231	접 수 일	2021년 10월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속
시료명	수도꼭지			직급
검사목적	정기수질검사			성명
채수장소	전라남도 장성군 남면 시목3길 26-15			
채수방법		채수일시	2021-10-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.28
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신: 동명생명과학원(주)

발급번호: CT800610

발 급 일: 2021년 10월 13일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105236	접수일	2021년 10월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수	소속		
시료명	노후수도관	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운5길 11			
채수방법		채수일시	2021-10-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.32
동(구리)	1 mg/L이하	불검출
아연	3 mg/L이하	0.022
영소이온	250 mg/L이하	15.3
철	0.3 mg/L이하	불검출
망간	0.05 mg/L이하	불검출
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사

