옐로우 시티 Yellow City

장성 사과 ~ 최고 사과 ~

농약안전사용지침을 지켜주세요!

꼭 확인하세요!

2016년 12월 31일부터 농산물 잔류농약 검사기준이 강화됩니다.

= 검사기준 : [종전] 0.05 mg/kg ➡ [강화] 0.01mg/kg

= 적용시기 : [16년12월] 견과종실/열대과실류 ➡ [18년12월] 모든 농산물

- 농약안전사용기준을 지키면 잔류농약이 문제되지 않습니다.
- 안전사용기준을 지키지 않아 잔류농약이 미량 검출되면 아래와 같은 불이익 처분을 받게 됩니다.

구 분	불이익 처분 내용
적발된 부적합 농산물	전량 폐기, 출하연기, 용도전환 등
부적합 농산물 생산 농가	100만원 이하의 과태료 부과

- 해당 농작물에 등록되지 않은 농약은 약해가 발생할 수 있으니 사용하지 마세요.
- 농약제품에 표시된 **사용가능 시기, 사용횟수, 희석배수를 반드시 지킵시다.**

장성군농업기술센터

「사과」에 사용가능한 농약 현황과 안전사용지침

농약별 안전사용기준 세부정보는 농약정보서비스(pis.rda.go.kr)에서 확인 가능합니다

적용 병해충	농약품목명	안전사용기준 수확 일전	안전사용기준 ~회 이내	희석 배수
갈색 무늬병	디티아논(수화제)	21	5	1,000배
	디티아논.메트코나졸(입상수화제)	14	4	1,500배
	디페노코나졸(분산성액제)	14	5	1,000배
	만데스트로빈(액상수화제)	21	4	2,000배
	만코제브(수화제)	30	5	500배
	메트코나졸(액상수화제)	14	5	3,000배
검은별 무늬병	디티아논(수화제)	21	5	1,000배
	디페노코나졸(수화제)	7	5	3,000배
	마이클로뷰타닐(수화제)	20	5	1,500배
	비터타놀(수화제)	21	5	2,500배
	사이프로코나졸(액제)	40	5	4,000배
	이미벤코나졸(수화제)	10	5	2,000배
탄저병	디티아논(액상수화제)	28	4	1,000배
	디페노코나졸(유탁제)	30	5	1,000배
	만데스트로빈(액상수화제)	21	4	2,000배
	만코제브(수화제)	30	5	600배
	메트코나졸(액상수화제)	14	5	3,000배
	메트코나졸.티오파네이트메틸(입상수화제)	14	4	1,000배
	메티람(입상수화제)	30	5	500배
	베노밀(수화제)	10	3	1,500배
	아족시스트로빈(수화제)	14	5	1,000배
	카벤다짐(수화제)	15	3	1,000배
	캡탄(수화제)	21	4	500배

적용 병해충	농약품목명	안전사용기준 수확 일전	안전사용기준 ~회 이내	희석 배수
회상병	바실루스서브틸리스큐에스티713(수화제)	-	-	1,000배
	스트렙토마이신(수화제)	140	1	2,000배
	옥솔린산.스트렙토마이신(수화제)	120	2	2,000배
	옥시테트라사이클린(수화제)	40	3	2,000배
	코퍼설페이트베이식(수화제)	-	-	500배
흰가루병	마이클로뷰타닐(수화제)	20	5	1,500배
	시메코나졸(수화제)	14	4	2,000배
	트리아디메폰(수화제)	30	5	2,000배 (30L/주)
	트리플루미졸(수화제)	14	4	2,000배
	페나리몰(수화제)	30	3	5,000배
노린재	디노테퓨란(수화제)	14	3	1,000배
	뷰프로페진.디노테퓨란(수화제)	14	3	2,000배
	비펜트린(입상수화제)	7	3	4,000배
	에토펜프록스(수화제)	14	3	1,000배
	클로티아니딘(액상수화제)	7	3	2,000배
사과 응애	결정석회황(액제)	-	-	11배
	비페나제이트(액상수화제)	10	3	2,000배
	비펜트린.에톡사졸(미탁제)	14	3	1,000배
	사이에노피라펜(액상수화제)	7	3	2,000배
	사이헥사틴(수화제)	7	3	1,500배
	스피로디클로펜(수화제)	21	3	2,000배