



# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530

환경분석과학원-010 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

발 음: 장성군수/경관도시과장

제 목: 2014년 3분기 마을상수도 수질검사 성적서

시행일자: 2014.09.19.

시 료 명	1-생촌(용천수)	접수번호	1409-731	접수일자	2014.09.03.
채수장소	삼계면 생촌리 생촌		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.09.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	13
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.30
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	6.2
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.38
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-010 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

발 음: 장성군수/경관도시과장

제 목: 2014년 3분기 마을상수도 수질검사 성적서

시행일자: 2014.09.19.

시 료 명	3-만화(용천수)	접수번호	1409-733	접수일자	2014.09.04.
채수장소	삼계면 수산리 만화		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.09.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	87
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.44
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	4.3
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-010 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

발 음: 장성군수/경관도시과장

제 목: 2014년 3분기 마을상수도 수질검사 성적서

시행일자: 2014.09.19.

시 료 명	4-화산(지하수)	접수번호	1409-734	접수일자	2014.09.03.
채수장소	삼계면 수산리 화산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.09.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	91
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.30
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	불검출
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	1
10	탁도	0.5NTU 이하	0.42
11	망간	0.05mg/L 이하	0.028
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-010 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

발 음: 장성군수/경관도시과장

제 목: 2014년 3분기 마을상수도 수질검사 성적서

시행일자: 2014.09.19.

시 료 명	5-대무(지하수)	접수번호	1409-735	접수일자	2014.09.04.
채수장소	삼계면 발산리 대무		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.09.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.15
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	6.1
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	0.11
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-010 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군수/경관도시과장

제 목: 2014년 3분기 마을상수도 수질검사 성적서

시행일자: 2014.09.19.

시 료 명	7-자초(지하수)	접수번호	1409-737	접수일자	2014.09.03.
채수장소	삼계면 수산리 자초		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.09.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	92
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-010 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

발 음: 장성군수/경관도시과장

제 목: 2014년 3분기 소규모급수시설 수질검사 성적서

시행일자: 2014.09.19.

시 료 명	9-이암(지하수)	접수번호	1409-739	접수일자	2014.09.04.
채수장소	삼계면 덕산리 이암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.09.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	93
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.15
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.5
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.05
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-010 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군수/경관도시과장

제 목: 2014년 3분기 소규모급수시설 수질검사 성적서

시행일자: 2014.09.19.

시 료 명	10-죽산(지하수)	접수번호	1409-740	접수일자	2014.09.04.
채수장소	삼계면 죽림리 죽산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.09.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.72
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	9.0
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-010 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군수/경관도시과장

제 목: 2014년 3분기 소규모급수시설 수질검사 성적서

시행일자: 2014.09.19.

시 료 명	11-신정(용천수)	접수번호	1409-741	접수일자	2014.09.03.
채수장소	삼계면 신기리 신정		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.09.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	23
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.19
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	3.0
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장







# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-010 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군수/경관도시과장

제 목: 2014년 3분기 소규모급수시설 수질검사 성적서

시행일자: 2014.09.19.

시 료 명	12-복산(지하수)	접수번호	1409-742	접수일자	2014.09.03.
채수장소	삼계면 부성리 복산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.09.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	89
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.27
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.1
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-010 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

발 음: 장성군수/경관도시과장

제 목: 2014년 3분기 소규모급수시설 수질검사 성적서

시행일자: 2014.09.19.

시 료 명	13-절암(용천수)	접수번호	1409-743	접수일자	2014.09.03.
채수장소	삼계면 부성리 절암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.09.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	23
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.20
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-010 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군수/경관도시과장

제 목: 2014년 3분기 소규모급수시설 수질검사 성적서

시행일자: 2014.09.19.

시 료 명	15-부성(용천수)	접수번호	1409-745	접수일자	2014.09.03.
채수장소	삼계면 부성리 부성	의뢰목적		정기검사	
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.09.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	83
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.44
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.1
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장

