

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT799356
발 급 일 : 2021년 9월 16일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용			
접수번호	12104533	접 수 일	2021년 9월 3일
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수	봉인담당자	
시료명	수도꼭지	소속	
검사목적	정기수질검사	직급	
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산4길 16-7		
채수방법		채수일시	2021-09-03
		의뢰근거	
2. 수질검사 결과			
검사항목	기준	검사결과	
일반세균	100 CFU/mL이하	0	
총대장균군	불검출/100mL	불검출	
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.31	
판 정	상기항목 적합		
수질기준초과항목			

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
 장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
 57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
 제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
 발급번호: CT799348
 발 급 일: 2021년 9월 16일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12104526	접 수 일	2021년 9월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 삼계면 화산길 40				
채수방법		채수일시	2021-09-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.28
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT799353
발 급 일 : 2021년 9월 16일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12104531	접 수 일	2021년 9월 3일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속
시료명	수도꼭지			직급
검사목적	정기수질검사			성명
채수장소	전라남도 장성군 북하면 약수1길 21-1			
채수방법		채수일시	2021-09-03	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.28
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT799347
발 급 일 : 2021년 9월 16일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12104525	접 수 일	2021년 9월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 동화면 구봉길 25				
채수방법		채수일시	2021-09-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.35
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT799351
발 급 일 : 2021년 9월 16일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12104529	접 수 일	2021년 9월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 남면 시목3길 26-15				
채수방법		채수일시	2021-09-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.30
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT799352
발 급 일 : 2021년 9월 16일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12104530	접 수 일	2021년 9월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 서삼면 해평길 5				
채수방법		채수일시	2021-09-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.36
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT799349
발 급 일 : 2021년 9월 16일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12104527	접 수 일	2021년 9월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 북이면 수성로 134				
채수방법		채수일시	2021-09-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.29
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT799346
발 급 일: 2021년 9월 16일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12104524	접 수 일	2021년 9월 3일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속
시료명	수도꼭지			직급
검사목적	정기수질검사			성명
채수장소	전라남도 장성군 진원면 학동길 7			
채수방법		채수일시	2021-09-03	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.31
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT799355
발 급 일 : 2021년 9월 16일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12104532	접 수 일	2021년 9월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 역전로 87				
채수방법		채수일시	2021-09-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.37
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT799350
발 급 일 : 2021년 9월 16일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12104528	접 수 일	2021년 9월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 북일면 박산길 20				
채수방법		채수일시	2021-09-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.34
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT799357
발 급 일 : 2021년 9월 16일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용			
접수번호	12104534	접 수 일	2021년 9월 3일
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수		봉인담당자
시료명	노후수도관	소속	직급
검사목적	정기수질검사	성명	
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운5길 11		
채수방법		채수일시	2021-09-03
		의뢰근거	
2. 수질검사 결과			
검사항목	기준	검사결과	
일반세균	100 CFU/mL이하	0	
총대장균군	불검출/100mL	불검출	
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.29	
동(구리)	1 mg/L이하	불검출	
아 연	3 mg/L이하	0.028	
염소이온	250 mg/L이하	11.1	
철	0.3 mg/L이하	불검출	
망 간	0.05 mg/L이하	불검출	
판 정	상기항목 적합		
수질기준초과항목			

동명생명과학원(주) 대표이사

