

발 용 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
 장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
 제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
 발급번호 : CT801562
 발 급 일 : 2021년 11월 9일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105723	접 수 일	2021년 11월 1일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	정수장수			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 오동촌길 20				
채수방법		채수일시	2021-11-01	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.50
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.069
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.046
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.018
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	0.005
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0031
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0030
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	1.2	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.027
카 드 용	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소 (보 론)	1.0 mg/L이하	불검출	경 도	300 mg/L이하	21
브롬산염	0.01 mg/L이하	0.0010	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.1
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색도	5도이하	불검출
카 바 질	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.8
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아연	3 mg/L이하	0.006
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	12.2
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	중발잔류물	500 mg/L이하	47
벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	망간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁도	0.5 NTU 이하	0.04
크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	5
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출			
판정	적합				
수질기준초과항목					

동명생명과학원(주) 대표이사





(우) 61007 광주광역시 북구 첨단벤처소로38번길 11-5(월출동)
전화 061-870-7005, 전송 061-870-7006
대표이사:민석진, 품질책임자:임두일, 기술책임자:정훈

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신: 동명생명과학원(주)
발급번호: CT801575
발 급 일: 2021년 11월 9일

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105735	접 수 일	2021년 11월 1일
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수		
시료명	유탕제 원수(호소수)		
검사목적	정기검사(상수원수)		
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 유탕리 186		
비고			

2. 수질검사 결과

[illegible]

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT801573
발 급 일 : 2021년 11월 5일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105734	접 수 일	2021년 11월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수	소속		
시 료 명	노후수도관	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 장성군 장성을 청운5길 11			
채수방법		채수일시	2021-11-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.17
동(구리)	1 mg/L이하	0.012
아 연	3 mg/L이하	0.069
염소이온	250 mg/L이하	12.1
철	0.3 mg/L이하	불검출
망 간	0.05 mg/L이하	불검출
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT801568
발 급 일 : 2021년 11월 5일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105729	접 수 일	2021년 11월 1일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 남면 시목3길 26-15				
채수방법		채수일시	2021-11-01	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.18
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT801564
발 급 일: 2021년 11월 5일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105725	접 수 일	2021년 11월 1일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 동화면 구봉길 25				
채수방법		채수일시	2021-11-01	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.19
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT801566
발 급 일: 2021년 11월 5일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105727	접 수 일	2021년 11월 1일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 북이면 수성로 134				
채수방법		채수일시	2021-11-01	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.25
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT801567
발 급 일 : 2021년 11월 5일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105728	접 수 일	2021년 11월 1일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수	소속			
시료명	수도꼭지	직급			
검사목적	정기수질검사	성명			
채수장소	전라남도 장성군 북일면 박산길 20				
채수방법		채수일시	2021-11-01	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.20
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT801570
발 급 일 : 2021년 11월 5일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105731	접 수 일	2021년 11월 1일	봉인담당자	
의 외 인	장성군 맑은물관리사업소 장성군수			소속	
시 료 명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 북하면 약수1길 21-1				
채수방법		채수일시	2021-11-01	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.29
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수

발 신 : 동명생명과학원(주)

제목 : 수질검사성적서 통보

발급번호 : CT801565

발 급 일 : 2021년 11월 5일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105726	접 수 일	2021년 11월 1일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시 료 명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 삼계면 화산길 40				
채수방법		채수일시	2021-11-01	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.32
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT801569
발 급 일 : 2021년 11월 5일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105730	접 수 일	2021년 11월 1일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 서삼면 해평길 5				
채수방법		채수일시	2021-11-01	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.24
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT801571
발 급 일 : 2021년 11월 5일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105732	접 수 일	2021년 11월 1일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수	소속		
시 료 명	수도꼭지	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 역전로 87			
채수방법		채수일시	2021-11-01	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.15
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT801563
발 급 일 : 2021년 11월 5일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105724	접 수 일	2021년 11월 1일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시 료 명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 진원면 학동길 7				
채수방법		채수일시	2021-11-01	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.29
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하
57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT801572
발 급 일 : 2021년 11월 5일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12105733	접 수 일	2021년 11월 1일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시 료 명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산4길 16-7				
채수방법		채수일시	2021-11-01	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.21
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사

