

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT803821
발 급 일: 2021년 12월 13일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106725	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수	소속		
시료명	급수과정별	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 장성군 장성을 장성정수장 가압장(유출부)			
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.52
총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.044
동(구리)	1 mg/L이하	불검출
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.3
아연	3 mg/L이하	0.006
철	0.3 mg/L이하	불검출
탁도	0.5 NTU 이하	0.10
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT803823
발 급 일: 2021년 12월 13일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106727	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	급수과정별			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 장성을 장성정수장 관말수도꼭지(공동저수조)				
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.53
총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.076
동(구리)	1 mg/L이하	0.006
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.3
아연	3 mg/L이하	0.086
철	0.3 mg/L이하	불검출
탁도	0.5 NTU 이하	0.12
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT803822
발 급 일: 2021년 12월 13일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106726	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수	소속		
시료명	급수과정별	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 장성정수장 관말수도꼭지(직수)			
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.52
총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.078
동(구리)	1 mg/L이하	불검출
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.2
아연	3 mg/L이하	0.020
철	0.3 mg/L이하	불검출
탁도	0.5 NTU 이하	0.13
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT803820
발 급 일 : 2021년 12월 13일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106724	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수	소속		
시료명	급수과정별	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 장성군 장성을 장성정수장 급수구역 유입부			
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.55
총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.044
동(구리)	1 mg/L이하	불검출
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.4
아연	3 mg/L이하	0.003
철	0.3 mg/L이하	불검출
탁도	0.5 NTU 이하	0.08
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT803819
발 급 일 : 2021년 12월 13일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용				
접수번호	12106723	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속
시 료 명	급수과정별			직급
검사목적	정기수질검사			성명
채수장소	전라남도 장성군 장성을 장성정수장 주배수지(후)			
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거
2. 수질검사 결과				
검사항목		기준		검사결과
일반세균		100 CFU/mL이하		0
총대장균군		불검출/100mL		불검출
대장균		불검출/100mL		불검출
암모니아성질소		0.5 mg/L이하		불검출
유리잔류염소		4.0 mg/L이하		0.56
총트리할로메탄		0.1 mg/L이하		0.044
동(구리)		1 mg/L이하		불검출
수소이온농도		5.8 ~ 8.5		6.4
아 연		3 mg/L이하		불검출
철		0.3 mg/L이하		불검출
탁 도		0.5 NTU 이하		0.11
판 정		상기항목 적합		
수질기준초과항목				

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT803818
발 급 일 : 2021년 12월 13일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106722	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수	소속		
시료명	노후수도관	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 장성군 장성을 청운5길 11			
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.31
동(구리)	1 mg/L이하	불검출
아연	3 mg/L이하	0.011
염소이온	250 mg/L이하	14.9
철	0.3 mg/L이하	불검출
망간	0.05 mg/L이하	불검출
판정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT803813
발 급 일 : 2021년 12월 8일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106717	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 낭면 시목3길 26-15				
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.31
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





동명생명과학원(주)

(우) 61007 광주광역시 북구 첨단벤처소로38번길 11-5(월출동)
전화 061-870-7005, 전송 061-870-7006
대표이사:민석진, 품질책임자:임두일, 기술책임자:정훈

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT803809
발 급 일: 2021년 12월 8일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106713	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시 료 명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 동화면 구봉길 25				
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.34
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





동명생명과학원(주)

(우) 61007 광주광역시 북구 첨단벤처소로38번길 11-5(월출동)
 전화 061-870-7005, 전송 061-870-7006
 대표이사:민석진, 품질책임자:임두일, 기술책임자:정훈

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
 장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
 제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
 발급번호: CT803811
 발 급 일: 2021년 12월 8일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106715	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 북이면 수성로 134				
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.30
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





발 음 : 전라남도 장성군 향룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT803812
발 급 일: 2021년 12월 8일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106716	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 북일면 박산길 20				
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.33
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT803815
발 급 일 : 2021년 12월 8일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106719	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 북하면 약수1길 21-1				
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.29
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





동명생명과학원(주)

(우) 61007 광주광역시 북구 첨단벤처소로38번길 11-5(월출동)
전화 061-870-7005, 전송 061-870-7006
대표이사:민석진, 품질책임자:임두일, 기술책임자:정훈

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT803810
발 급 일: 2021년 12월 8일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106714	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 삼계면 화산길 40				
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.29
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





동명생명과학원(주)

(우) 61007 광주광역시 북구 첨단벤처소로38번길 11-5(월출동)
전화 061-870-7005, 전송 061-870-7006
대표이사:민석진, 품질책임자:임두일, 기술책임자:정훈

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT803814
발 급 일 : 2021년 12월 8일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106718	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 서삼면 해평길 5				
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.36
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT803816
발 급 일 : 2021년 12월 8일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106720	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 장성을 역전로 87				
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.38
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





동명생명과학원(주)

(우) 61007 광주광역시 북구 첨단벤처소로38번길 11-5(월출동)
전화 061-870-7005, 전송 061-870-7006
대표이사:민석진, 품질책임자:임두일, 기술책임자:정훈

발 음 : 전라남도 장성군 향룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호 : CT803808
발 급 일 : 2021년 12월 8일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106712	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 진원면 학동길 7				
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.32
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





동명생명과학원(주)

(우) 61007 광주광역시 북구 첨단벤처소로38번길 11-5(월출동)
 전화 061-870-7005, 전송 061-870-7006
 대표이사:민석진, 품질책임자:임두일, 기술책임자:정훈

발 용 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
 장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
 제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
 발급번호 : CT803817
 발 급 일 : 2021년 12월 8일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106721	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수			소속	
시료명	수도꼭지			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산4길 16-7				
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.33
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT803824
발 급 일: 2021년 12월 13일

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.


1. 시료 내용

접수번호	12106728	접 수 일	2021년 12월 3일
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소_장성군수		
시료명	유당제 원수(호소수)		
검사목적	정기검사(상수원수)		
채수장소	전라남도 장성군 장성을 유당리 186		
비고			

2. 수질검사 결과

검사항목	단위	검사결과	검사항목	단위	검사결과
수소이온농도	-	6.4	1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	불검출
화학적산소요구량	mg/L	3.0	테트라클로로에틸렌	mg/L	불검출
부유물질량	mg/L	2.4	트리클로로에틸렌	mg/L	불검출
용존산소량	mg/L	10.2	페놀	mg/L	불검출
총대장균군	MPN/100mL	490	사염화탄소	mg/L	불검출
분원성대장균군	MPN/100mL	<2	1,2-디클로로에탄	mg/L	불검출
카드뮴	mg/L	불검출	디클로로메탄	mg/L	불검출
비소	mg/L	불검출	벤젠	mg/L	불검출
시안	mg/L	불검출	클로로포름	mg/L	불검출
수은	mg/L	불검출	디에틸헥실프탈레이트(DEHP)	mg/L	불검출
납	mg/L	불검출	안티몬	mg/L	불검출
크롬	mg/L	불검출			
유기인	mg/L	불검출			
폴리클로리네이트드비페닐(PCB)	mg/L	불검출			
음이온계면활성제	mg/L	불검출			
불소	mg/L	불검출			
셀레늄	mg/L	불검출			
암모니아성질소	mg/L	불검출			
질산성질소	mg/L	0.8			
카바릴	mg/L	불검출			

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소 장성군수 귀하

57228

수질검사성적서

수신 : 장성군 맑은물관리사업소 장성군수

제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)

발급번호 : CT803807

발 급 일 : 2021년 12월 13일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12106711	접 수 일	2021년 12월 3일	봉인담당자	
의뢰인	장성군 맑은물관리사업소 장성군수			소속	
시료명	정수장수			직급	
검사목적	정기수질검사			성명	
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 오동촌길 20				
채수방법		채수일시	2021-12-03	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.61
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.081
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.047
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.026
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	0.008
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0028
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0017
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	1.0	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.018
카 드 음	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
봉 소 (보 론)	1.0 mg/L이하	불검출	경 도	300 mg/L이하	27
브롬산염	0.01 mg/L이하	0.0010	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.4
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색도	5도이하	불검출
카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.5
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아연	3 mg/L이하	0.004
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	14.7
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	중발잔류물	500 mg/L이하	43
벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	망간	0.05 mg/L이하	0.005
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁도	0.5 NTU 이하	0.07
크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	5
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출			
판정	적합				
수질기준초과항목					

동명생명과학원(주) 대표이사

