



수신자 장성군수 귀하
(경유) 맑은물관리사업소장

제목 2022년 08월 중점관리지역 수질검사(1차) 결과통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원하며, 저희 연구소에 보내 주신 관심과 성원에 감사드립니다.

2. 2022년 08월 중점관리지역 수질검사(1차) 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임: 시험성적서 각 1부. 끝.

[주]바른환경연구소



“깨끗하고 소중한 물, 바른 분석”

담당 이민재

기술책임자

허수민

대표이사 이정원

협조자

시행 바른2022 - 344 (2022. 08. 16)

접수

()

우57325/전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11/전화(061)383-7377~8/전송(061)383-7380

문서번호 : BA2208-0109

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보낸 : 바른환경연구소

채수자 : 이민재

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2208-0109
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 200 (영천리, 장성군청) 장성군청 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0110

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 넵 : 바른확정연구소

채 수 자 : 이민재

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	8A2208-0110
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 매화7길 5 (영천리, 복지회관) 매화1동 복지회관 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹논물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹논물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹논물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0111

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 내 : 바른환경연구소

채수자 : 이민재

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2208-0111
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화4길 7 (영천리, 매화2동노인복지관) 매화2동 경로당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및경사등에관한규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0112

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맞은물관리사업소 귀하

보 넌 : 바른환경연구소

채수자 : 이민재

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	8A2208-0112
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 영천리 1001 천주교 성당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0113

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바른환경연구소

채 수 자 : 이민재

57228

수질검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2208-0113
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 청운9길 10 군민회관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른 환경 연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0114

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바른환경연구소

채 수 자 : 이민재

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	B2A208-0114
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 청운동 1481-5 공공도서관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른 환경 연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0115

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

반 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 냄 : 바른환경연구소

채 수 자 : 이민재

57228

수 질 검 사 성적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2208-0115
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 영천로 211 장성을사무소 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른 환경 연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0116

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 저리나도 자서구 화표면 가변을 377 (외표리)

보낸 : 바른환경연구소

장성군말은물관리사업소 귀하

채수자 : 이민재

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2208-0116
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 맑은물관리사업소 (장성C)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0117

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군 맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바른환경연구소

채 수 자 : 이민재

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2208-0117
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 하사2길 23 하사마을회관 (장성C)			관련법령	먹는물수질기준및경사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0118
시행일자 : 2022년 08월 16일
보 내 м : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2208-0118
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 20 황룡면사무소 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및감사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른 환경 연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0119

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군 맑은물관리사업소 귀하

보 넵 : 바른환경연구소

채수자 : 이민재

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2208-0119
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 단광천길 45 월평경로당 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질 검사 성적서를 아래와 같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0120

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보낸 : 바른환경연구소

채수자 : 이민재

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2208-0120
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 성산2길 13 성산마을회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및경사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0121

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맞은물관리사업소 귀하

보 내 : 바른환경연구소

채수자 : 이민재

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2208-0121
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성은 유탕리 1395 성산2리 복지회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0122

제 목 : 수질검사섬적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보낸 : 바른화정연구소

채수자 : 이민재

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2208-0122
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 일동길 50-7 성산5리 경로당 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및경시등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사 성적서를 아래와 같이 발급합니다.

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0123

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바른환경연구소

채 수 자 : 이민재

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	8A2208-0123
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산길 9 성산지역아동센터 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2208-0124

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 08월 16일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군 맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바른환경연구소

채수자 : 이민재

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2208-0124
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 08월 04일	접수일자	2022년 08월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 화차길 10 장재마을회관 (장성F)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2022년 08월 16일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석