



수신자 장성군수 귀하
(경유) 맑은물관리사업소장

제목 2024년 01월 중점관리지역 수질검사(1차) 결과통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원하며, 저희 연구소에 보내 주신 관심과 성원에 감사드립니다.

2. 2024년 01월 중점관리지역 수질검사(1차) 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임: 시험성적서 각 1부. 끝.

(주)바른환경연구소

“깨끗하고 소중한 물, 바른 분석”

담당 임채림

기술책임자

이현정

대표이사 이정원

협조자

시행 바른2024 - 020 (2024. 01. 11.)

접수

(

)

우57325/전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11/전화(061)383-7377~8/전송(061)383-7380



문서번호 : BA2401-0146
시행일자 : 2024년 01월 11일
보 내 는 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2401-0146
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 04일	접수일자	2024년 01월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 200 (영천리, 장성군청) 장성군청 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.026
아연	3 mg/L 이하	0.010
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.3
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.22
탁도	0.5 NTU 이하	0.02
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른환경연구소



2024년 01월 11일



문서번호 : BA2401-0148

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2024년 01월 11일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 내 : 바른환경연구소

채 수 자 : 임채림

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 리 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 04일	접수번호	BA2401-0148
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화4길 7 (영천리, 매화2동노인복지회관) 매화2동 경로당 (장성A)	관련법령		접수일자	2024년 01월 04일
					먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.023
아연	3 mg/L 이하	0.038
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.2
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.23
탁도	0.5 NTU 이하	0.02
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른환경연구소



2024년 01월 11일



문서번호 : BA2401-0151
시행일자 : 2024년 01월 11일
보 내 : 바른환경연구소
제 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2401-0151
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 04일	접수일자	2024년 01월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 청운동 1481-5 공공도서관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검사항목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.004
아연	3 mg/L 이하	0.018
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.4
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.24
탁도	0.5 NTU 이하	0.02
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른환경연구소



2024년 01월 11일

문서번호 : BA2401-0157
 시행일자 : 2024년 01월 11일
 보낸 : 바른환경연구소
 채수자 : 임채림

제목 : 수질검사신청서 교부
 발음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수질검사 성적서

1. 시료 내용				신고번호	
시료명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2401-0157
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 04일	접수일자	2024년 01월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산2길 13 성산마을회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검사항목	기준	결과
일반세균	100 CFU/mL 이하	4
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.045
아연	3 mg/L 이하	0.573
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.9
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.24
탁도	0.5 NTU 이하	0.02
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주)바른환경연구소



2024년 01월 11일

문서번호 : BA2401-0158

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2024년 01월 11일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 내 : 바른환경연구소

채 수 자 : 임채림

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 리 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 04일	접수번호	BA2401-0158
채수장소	전라남도 장성군 장성을 유탕리 1395 성산2리 복지회관 (장성E)	관련법령		접수일자	2024년 01월 04일
					먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검사항목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	2
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.004
아연	3 mg/L 이하	0.015
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.5
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.20
탁도	0.5 NTU 이하	0.03
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른환경연구소



2024년 01월 11일



수신자 장성군수 귀하
(경유) 맑은물관리사업소장

제목 2024년 01월 중점관리지역 수질검사(2차) 결과통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원하며, 저희 연구소에 보내 주신 관심과 성원에 감사드립니다.

2. 2024년 01월 중점관리지역 수질검사(2차) 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임: 시험성적서 각 1부. 끝.

[주]바른환경연구소

“깨끗하고 소중한 물, 바른분석”

담당 임채림

기술책임자 이현정

대표이사 이정원

협조자

시행 바른2024 - 051 (2024. 01. 25.) 접수 ()

우57325/전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11/전화(061)383-7377~8/전송(061)383-7380



문서번호 : BA2401-0560
시행일자 : 2024년 01월 25일
보 내 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임재림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2401-0560
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 18일	접수일자	2024년 01월 18일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화7길 5 (영천리, 복지회관) 매화1동 복지회관 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검사항목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.091
아연	3 mg/L 이하	0.310
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.9
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.21
탁도	0.5 NTU 이하	0.02
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른 환경 연구소



2024년 01월 25일



문서번호 : BA2401-0562
시행일자 : 2024년 01월 25일
보낸 : 바른환경연구소
채수자 : 임채림

제목 : 수질검사성적서 교부
발음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수질검사성적서

1. 시료내용

시료명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 18일	접수번호	BA2401-0562
채수장소	전라남도 장성군 장성을 영천리 1001 천주교 성당 (장성A)			접수일자	2024년 01월 18일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검사항목	기준	결과
일반세균	100 CFU/mL 이하	2
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.069
아연	3 mg/L 이하	0.042
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.1
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.27
탁도	0.5 NTU 이하	0.03
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른환경연구소



2024년 01월 25일



문서번호 : BA2401-0565
시행일자 : 2024년 01월 25일
보 내 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2401-0565
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 18일	접수일자	2024년 01월 18일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 211 장성읍사무소 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검사항목	기 준	검 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.009
아연	3 mg/L 이하	0.004
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	9.5
염소이온	250 mg/L 이하	0.29
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.03
탁도	0.5 NTU 이하	
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른 환경 연구소



2024년 01월 25일



문서번호 : BA2401-0566
시행일자 : 2024년 01월 25일
보 내 름 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임재림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 18일	접수번호	BA2401-0566
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 맑은물관리사업소 (장성C)			접수일자	2024년 01월 18일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검사항목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.172
아연	3 mg/L 이하	0.022
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.28
탁도	0.5 NTU 이하	0.02
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른환경연구소



2024년 01월 25일



문서번호 : BA2401-0568
시행일자 : 2024년 01월 25일
보 내 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 18일	접수번호	BA2401-0568
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 20 황룡면사무소 (장성D)	관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조		

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검사항목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.020
아연	3 mg/L 이하	0.009
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	0.5 NTU 이하	0.03
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른환경연구소



2024년 01월 25일

문서번호 : BA2401-0569
 시행일자 : 2024년 01월 25일
 보 내 : 바른환경연구소
 채 수 자 : 임재림

제 목 : 수질검사성적서 교부
 방 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
 장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 리 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 18일	접수번호	BA2401-0569
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 7-5 월평1구마을회관 (장성D)	관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조		

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.007
아연	3 mg/L 이하	0.057
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.1
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.20
탁도	0.5 NTU 이하	0.02
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른 환경 연구 소



2024년 01월 25일

문서번호 : BA2401-0572
시행일자 : 2024년 01월 25일
보 내 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임재림

제 목 : 수질검사신청서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2401-0572
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 18일	접수일자	2024년 01월 18일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 밀동길 50-7 성산5리 경로당 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	불검출
아연	3 mg/L 이하	0.006
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	14.9
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.18
탁도	0.5 NTU 이하	0.02
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른 환경 연구소



2024년 01월 25일

문서번호 : BA2401-0573

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2024년 01월 25일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

보 내 : 바른환경연구소

채 수 자 : 임채림

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2401-0573
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 01월 18일	접수일자	2024년 01월 18일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 성산길 9 성산지역아동센터 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	불검출
아연	3 mg/L 이하	0.004
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.2
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.23
탁도	0.5 NTU 이하	0.02
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른 환경 연구소

2024년 01월 25일

