

문서번호 : BA2402-0034

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2024년 02월 21일

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 내 : 바른환경연구소

채 수 자 : 임채림

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	상수도정수(59항목)	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2402-0034
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 02월 01일	접수일자	2024년 02월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천리 848-139 (오동촌길 20)(정수)			관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과	검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0	에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출
총대장균군	불검출/100 mL	불검출	크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출
납	0.01 mg/L 이하	불검출	사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출
불소	1.5 mg/L 이하	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.58
비소	0.01 mg/L 이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	불검출
세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
수은	0.001 mg/L 이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	불검출
시아나이드	0.01 mg/L 이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.019
질산성질소	10 mg/L 이하	0.8	포름알데히드	0.5 mg/L 이하	불검출
카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
붕소	1.0 mg/L 이하	0.01	경도	300 mg/L 이하	35
브롬산염	0.01 mg/L 이하	0.0011	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.6
페놀	0.005 mg/L 이하	불검출	냄새	무취	무취
다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	맛	무미	무미
파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	동	1 mg/L 이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	색도	5 도 이하	불검출
카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.008	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.0
클로로포름	0.08 mg/L 이하	불검출	아연	3 mg/L 이하	0.002
브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.006	염소이온	250 mg/L 이하	9.8
디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L 이하	38
1,1,1-트리클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L 이하	불검출
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	탁도	0.5 NTU 이하	0.02
디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	황산이온	200 mg/L 이하	4
벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출			
판정	적합				
수질기준초과항목	없음				
비고					

(주) 바른 환경 연구소



2024년 02월 21일

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (외룡리)
장성군맞은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

접수번호	BA2402-0035
접수일자	2024년 02월 01일
관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

주요소

2024년 02월 19일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (외룡리)
장성군맞은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

신고번호

접수번호 BA2402-0006

비고 : 귀하께서 우리 연구소에 의뢰한 시료에 대한 검사결과이며, 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

이상의 결과와 같음

(주) 바른환경연구소

2024년 02월 15일

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호	
접수번호	BA2402-0007
접수일자	2024년 02월 01일
관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

시 료 명	수도꼭지수질검사	검 사 목 적	정기검사용	접 수 번 호	BA2402-0007
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채 수 일 자	2024년 02월 01일	접 수 일 자	2024년 02월 01일
채수장소	전라남도 장성군 진원면 학동길 7 (상림리, 학동마을회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

주요소

2024년 02월 08일

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호	
접수번호	BA2402-0008
접수일자	2024년 02월 01일
관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

시 료 명	수도꼭지수질검사	검 사 목 적	정기검사용	접수번호	BA2402-0008
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채 수 일 자	2024년 02월 01일	접수일자	2024년 02월 01일
채수장소	전라남도 장성군 동화면 구봉길 25 (구룡리, 구봉 마을회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사신청서를 아래와같이 발급한다

2. 수질검사결과

[illegible]

주요소

2024년 02월 08일

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

시 료 명	수도꼭지수질검사	검 사 목 적	정기검사용	접수번호	BA2402-0009
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채 수 일 자	2024년 02월 01일	접수일자	2024년 02월 01일
채수장소	전라남도 장성군 삼계면 화산길 40 (화산리)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사신청서를 아래와같이 발급한다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 02월 08일

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

시 료 명	수도꼭지수질검사	검 사 목 적	정기검사용	접 수 번 호	BA2402-0010
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채 수 일 자	2024년 02월 01일	접 수 일 자	2024년 02월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북이면 수성로 134 (수성리, 마을회관)			관 련 법 령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사신청서를 아래와같이 발급한다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 02월 08일

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

시 료 명	수도꼭지수질검사	검 사 목 적	정기검사용	접 수 번 호	BA2402-0011
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채 수 일 자	2024년 02월 01일	접 수 일 자	2024년 02월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북일면 박산길 20 (박산리)			관 련 법 령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사신청서를 아래와같이 발급한다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 02월 08일

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (외룡리)
장성군맞은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

신고번호

접수번호	BA2402-0012
접수일자	2024년 02월 01일
관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

[illegible]

주요소

2024년 02월 08일

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

시 료 명	수도꼭지수질검사	검 사 목 적	정기검사용	접 수 번 호	BA2402-0013
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채 수 일 자	2024년 02월 01일	접 수 일 자	2024년 02월 01일
채수장소	전라남도 장성군 서삼면 해평길 5 (송현리, 해평마을회관)			관 련 법 령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사신청서를 아래와같이 발급한다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 02월 08일

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

접수번호 BA2402-0014접수일자 2024년 02월 01일

관련법령 | [먹는물주철기준및검사증에관한규칙 제4조](#)

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사신청서를 아래와같이 발급한다

	결과
	0
	불검출
	불검출
	0.25

주요소

2024년 02월 08일

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

시 료 명	수도꼭지수질검사	검 사 목 적	정기검사용	접 수 번 호	BA2402-0015
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채 수 일 자	2024년 02월 01일	접 수 일 자	2024년 02월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 역전로 87 (영천리, 장성역)			관 련 법 령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 02월 08일

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호	
접수번호	BA2402-0016
접수일자	2024년 02월 01일
관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

시 료 명	수도꼭지수질검사	검 사 목 적	정기검사용	접수번호	BA2402-0016
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 02월 01일	접수일자	2024년 02월 01일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산4길 16-7 (월평리, 월산북지회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 02월 08일

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (외룡리)
장성군맞은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

시 료 명	노후급수관	검 사 목 적	정기검사용	접수번호	BA2402-0017
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채 수 일 자	2024년 02월 01일	접수일자	2024년 02월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 청운5길 11 (영천리, 청운노인정)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

주최: 한국문화재단

2024년 02월 15일