

문서번호 : BA2410-0102

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2024년 10월 21일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 내 : 바른환경연구소

채 수 자 : 임채림

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	상수도정수(59항목)	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2410-0102
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 10월 04일	접수일자	2024년 10월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천리 848-139 (오동촌길 20)(정수)			관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과	검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0	에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출
총대장균군	불검출/100 mL	불검출	크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출
납	0.01 mg/L 이하	불검출	사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출
불소	1.5 mg/L 이하	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.67
비소	0.01 mg/L 이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	0.0133
세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	0.0020
수은	0.001 mg/L 이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	0.0043
시안	0.01 mg/L 이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.026
질산성질소	10 mg/L 이하	0.8	포름알데히드	0.5 mg/L 이하	불검출
카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
붕소	1.0 mg/L 이하	불검출	경도	300 mg/L 이하	19
브롬산염	0.01 mg/L 이하	0.0005	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.4
페놀	0.005 mg/L 이하	불검출	냄새	무취	무취
다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	맛	무미	무미
파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	동	1 mg/L 이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	색도	5 도 이하	불검출
카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.016	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.6
클로로포름	0.08 mg/L 이하	0.012	아연	3 mg/L 이하	0.003
브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.004	염소이온	250 mg/L 이하	26.1
디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L 이하	81
1,1,1-트리클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L 이하	불검출
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	탁도	0.5 NTU 이하	0.03
디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	황산이온	200 mg/L 이하	4
벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출			
판정	적합				
수질기준초과항목	없음				
비고					

(주) 바른 환경 연구소



2024년 10월 21일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

신고번호

시 료 명	광역/지방상수원수(호소수-월1회)	검사목적	정기검 사용	접수번호	BA2410-0103
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 10월 04일	접수일자	2024년 10월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 유탄리 산200-2 유탄제			관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 10월 16일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2410-0075
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 10월 04일	접수일자	2024년 10월 04일
채수장소	전라남도 장성군 진원면 학동길 7 (상림리, 학동마을회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 10월 11일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2410-0076
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 10월 04일	접수일자	2024년 10월 04일
채수장소	전라남도 장성군 동화면 구봉길 25 (구룡리, 구봉 마을회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사항에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

주요소

2024년 10월 11일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군립은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

접수번호 BA2410-0077접수일자 2024년 10월 04일

관련법령 먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

주요소

2024년 10월 11일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2410-0078
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 10월 04일	접수일자	2024년 10월 04일
채수장소	전라남도 장성군 북이면 수성로 134 (수성리, 마을회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 10월 11일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2410-0079
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 10월 04일	접수일자	2024년 10월 04일
채수장소	전라남도 장성군 북일면 박산길 20 (박산리)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

주요소

2024년 10월 11일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

신고번호

시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2410-0080
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 10월 04일	접수일자	2024년 10월 04일
채수장소	전라남도 장성군 남면 시목3길 26-15 (분향리, 마을회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사항에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 10월 11일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성적 서

신고번호

접수번호	BA2410-0081
접수일자	2024년 10월 04일
관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

[illegible]

주요소

2024년 10월 11일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

신고번호

시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2410-0082
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 10월 04일	접수일자	2024년 10월 04일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 약수1길 21-1 (약수리)			관련법령	먹는물수질기준및검사항에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 10월 11일

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 넵 : 바른환경연구소

57228

수 질 검 사 성적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2410-0083
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 10월 04일	접수일자	2024년 10월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 역전로 87 (영천리, 장성역)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

2024년 10월 11일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2410-0084
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 10월 04일	접수일자	2024년 10월 04일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산4길 16-7 (월평리, 월산복지회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 10월 11일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군립은물관리사업소 귀하

57228

수질검사 성적서

신고번호	
접수번호	BA2410-0085
접수일자	2024년 10월 04일
관련법령	먹는물수질기준및감사등에관한규칙제4조

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2410-0085
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 10월 04일	접수일자	2024년 10월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 청운5길 11 (영천리, 청운노인정)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사신청서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

조

2024년 10월 16일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	광역시/지방상수원수(호소수 일부항목)	검사목적	참고용	접수번호	BA2410-0104
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 10월 04일	접수일자	2024년 10월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 유탕리 산200-2 유탕제			관련법령	참고용

비고 : 귀하께서 우리 연구소에 의뢰한 시료에 대한 검사결과이며, 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 10월 15일