

(주) 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 : 장성군 맑은물관리사업소
(경 유)

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인) 061-390-8565
57228

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

구 격 명	정수(전항목)	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2501-0049	의뢰근거	수도법
채수일시	2025-01-02	접수일자	2025-01-02
검사완료일	2025-01-14	검사목적	정기검사용
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천리 848-142	시 료 명	장성정수장

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
불소	1.5 mg/L	불검출	적합	크실렌	0.5 mg/L	불검출	적합
시안	0.01 mg/L	불검출	적합	사염화탄소	0.002 mg/L	불검출	적합
질산성질소	10 mg/L	0.4 mg/L	적합	다이아지논	0.02 mg/L	불검출	적합
페놀	0.005 mg/L	불검출	적합	파라티온	0.06 mg/L	불검출	적합
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L	불검출	적합	페니트로티온	0.04 mg/L	불검출	적합
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L	불검출	적합	카바릴	0.07 mg/L	불검출	적합
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L	불검출	적합	잔류염소	4.0 mg/L	0.55 mg/L	적합
포름알데히드	0.5 mg/L	불검출	적합	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.027 mg/L	적합
과망간산칼륨소비량	10 mg/L	1.8 mg/L	적합	클로로포름	0.08 mg/L	0.016 mg/L	적합
수소이온농도	5.8~8.5	7.1	적합	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0.0028 mg/L	적합
염소이온	250 mg/L	10.3 mg/L	적합	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	0.0005 mg/L	적합
중발잔류물	500 mg/L	62 mg/L	적합	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.0024 mg/L	적합
황산이온	200 mg/L	4 mg/L	적합	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	0.0009 mg/L	적합
브롬산염	0.01 mg/L	0.0018 mg/L	적합	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.015 mg/L	적합
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합	경도	300 mg/L	35 mg/L	적합
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합	냄새	없음	없음	적합
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합	맛	없음	없음	적합
납	0.01 mg/L	불검출	적합	구리(동)	1 mg/L	불검출	적합
비소	0.01 mg/L	불검출	적합	색도	5 도	불검출	적합
셀레늄	0.01 mg/L	불검출	적합	세제	0.5 mg/L	불검출	적합
수은	0.001 mg/L	불검출	적합	아연	3 mg/L	0.018 mg/L	적합
크롬	0.05 mg/L	불검출	적합	철	0.3 mg/L	불검출	적합
암모니아성질소	0.5 mg/L	불검출	적합	망간	0.05 mg/L	불검출	적합
붕소	1 mg/L	불검출	적합	탁도	0.5 NTU	0.17 NTU	적합
카드뮴	0.005 mg/L	불검출	적합	알루미늄	0.2 mg/L	불검출	적합
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	불검출	적합	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.007 mg/L	적합
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	불검출	적합	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.004 mg/L	적합
디클로로메탄	0.02 mg/L	불검출	적합	1,4-다이옥산	0.05 mg/L	불검출	적합
벤젠	0.01 mg/L	불검출	적합				
톨루엔	0.7 mg/L	불검출	적합				
에틸벤젠	0.3 mg/L	불검출	적합				



(주) 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사



문서번호 : BA2501-0008

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 01월 13일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)

보 념 : 바론환경연구소

장성군 맑은 물 관리 사업소 귀하

채수자 : 임동하

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	광역시/지방상수원수(호소수-월1회)	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2501-0008
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 01월 02일	접수일자	2025년 01월 02일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 유당리 산200-2 유탕제			관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2025년 01월 13일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2501-0007

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 01월 13일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)

보 넙 : 바론환경연구소

장성군립은물관리사업소 귀하

채수자 : 임동하

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2501-0007
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 01월 02일	접수일자	2025년 01월 02일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운5길 11 (영천리, 청운노인정)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2025년 01월 13일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2501-0001

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 01월 07일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (외룡리)
장성군 맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바른환경연구소

채수자 : 임동하

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2501-0001
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 01월 02일	접수일자	2025년 01월 02일
채수장소	전라남도 장성군 진원면 학동길 7 (상림리, 학동마을회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사항목에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2025년 01월 07일

문서번호 : BA2501-0002

제 목 : 수질검사심적서 교부

시행일자 : 2025년 01월 07일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (외룡리)
장성군 맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바른환경연구소

채 수 자 : 임동하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2501-0002
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 01월 02일	접수일자	2025년 01월 02일
채수장소	전라남도 장성군 남면 시목3길 26-15 (분향리, 마을회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2025년 01월 07일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2501-0003

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 01월 07일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바론환경연구소

채수자 : 임동하

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2501-0003
의 리 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 01월 02일	접수일자	2025년 01월 02일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산4길 16-7 (월평리, 월산복지회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질 검사 성적서를 아래와 같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2025년 01월 07일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2501-0004

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 01월 07일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 냄 : 바론환경연구소

채수자 : 임동하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2501-0004
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 01월 02일	접수일자	2025년 01월 02일
채수장소	전라남도 장성군 동화면 구봉길 25 (구봉리, 구봉 마을회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2025년 01월 07일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)

장성군 맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2501-0005
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 01월 02일	접수일자	2025년 01월 02일
채수장소	전라남도 장성군 삼계면 화산길 40 (화산리)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질 검사 성적서를 아래와 같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

조

2025년 01월 07일

57228

주최: 한국문화재단

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2501-0010

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 01월 07일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (외룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바론환경연구소

채수자 : 임동하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2501-0010
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 01월 02일	접수일자	2025년 01월 02일
채수장소	전라남도 장성군 북일면 박산길 20 (박산리)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2025년 01월 07일

문서번호 : BA2501-0011

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 01월 07일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바론환경연구소

채수자 : 임동하

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2501-0011
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 01월 02일	접수일자	2025년 01월 02일
채수장소	전라남도 장성군 북이면 수성로 134 (수성리, 마을회관)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2025년 01월 07일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

문서번호 : BA2501-0012

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 01월 07일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (외룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바론환경연구소

채수자 : 임동하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	수도꼭지수질검사	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2501-0012
의 려 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 01월 02일	접수일자	2025년 01월 02일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 약수1길 21-1 (약수리)			관련법령	먹는물수질기준및검사항목에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2025년 01월 07일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석