

문서번호 : BA2510-0128 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용			신고번호		
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0128
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소 전라남도 장성군 장성읍 영천로 200 (영천리, 장성군청) 장성군청 (장성A)				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	0.07
동	1 mg/L 이하	0.040
아연	3 mg/L 이하	0.078
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.27
탁도	0.5 NTU 이하	0.02
<u></u> 판정	 적합	
수질기준초과항목		
1 6 7 6 7 9 9 9	W. U	
비고		

(주) 바른환경연





문서번호 : BA2510-0129 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0129
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소 전라남도 장성군 장성읍 매화7길 5 (영천리, 복지회관) 매화1동 복지회관 (장성A)				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 항	목	기 준		결	과
일반세균		100 CFU/mL 이하			0
총대장균군		불검출/100 mL			검출
분원성대장균군/대장균	1	<mark>불</mark> 검출/100 mL			검출
암모니아성질소		0.5 mg/L 이하			검출
동		1 mg/L 이하			.094
아연	A	3 mg/L 이하			249
철		0.3 mg/L 이하			검출
망간	77	0.05 mg/L 이하			검출
염소이온	7 /	250 mg/L 이하			7.3
유리잔류염소	7	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하			.24
탁도	/	0.5 NTU 이하		0	.04
			1/		
	7				
				l'm'	
<u></u> 판정		 적합			
수질기준초과항목		 없음			
비고					

(주) 바른환경연





문서번호: BA2510-0130 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

보 냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0130
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소	장소 전라남도 장성군 장성읍 매화4길 7 (영천리, 매화2동노인복지회관) 매화2동 경로당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

## 2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100 CFU/mL 이하	0
총대장균군		불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균		불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소		0.5 mg/L 이하	불검출
동		1 mg/L 이하	0.062
아연		3 mg/L Olō⊦	0.026
철		0.3 mg/L 이하	불검출
망간	7	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	3/ /	250 mg/L 이하	7.3
유리잔류염소		0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	1	0.5 NTU 이하	0.03
		1	
		///	
판정		적합	
수질기준초과항목		없음	
비고			







문서번호: BA2510-0131 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

보 냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0131
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소	수장소 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1001 천주교성당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100 CFU/mL 이하	0
총대장균군		불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	1	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소		0.5 mg/L 이하	불검출
동		1 mg/L 이하	0.195
아연		3 mg/L 이하	0.057
철		0.3 mg/L 이하	불검출
망간	17	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온		250 mg/L 이하	7.4
유리잔류염소	7	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.22
탁도	/	0.5 NTU OIŌł	0.17
판정		<u></u> 적합	<u> </u>
수질기준초과항목		없음	
ИЗ			

(주) 바른환경연





문서번호: BA2510-0132 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0132
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소 전라남도 장성군 장성읍 청운9길 10 군민회관 (장성B)				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 형	목	기 준		결	과
일반세균		100 CFU/mL 이하		7	0
총대장균군		불검출/100 mL			검출
분원성대장균군/대장균	1	불검출/100 mL			검출
암모니아성질소		0.5 mg/L 이하			. 10
동		1 mg/L 이하			.013
아연		3 mg/L 이하			.071
철		0.3 mg/L 이하			검출
망간		0.05 mg/L 이하			검출
염소이온		250 mg/L 이하			7.3
유리잔류염소		0.1 ~ 4.0 mg/L Oli	5ŀ		.24
탁도		0.5 NTU 이하		0	.40
		T)			
 판정		적합		·	-
수질기준초과항목		없음			
비고					

(주) 바른환경연





문서번호: BA2510-0133 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

보 냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용					
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0133
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소	수장소 전라남도 장성군 장성읍 청운동 1481-5 공공도서관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 항 목	וכ	준	결	과		
일반세균		CFU/mL 이하		0		
총대장균군		검출/100 mL		불검출		
분원성대장균군/대장균		검출/100 mL		불검출		
암모니아성질소		mg/L Olō⊦		불검출		
동		mg/L 이하		0.008		
아연		mg/L 이하		0.011		
철		B mg/L 이하		불검출		
망간		5 mg/L 이하		불검출		
염소이온		) mg/L 이하		7.3		
유리잔류염소		4.0 mg/L 이하		0.24		
탁도	0.8	5 NTU 이하		0.02		
			1			
		200				
판정	판정 <b>적합</b>					
수질기준초과항목		없음				
ИЗ						

(주) 바른환경연





문서번호: BA2510-0134 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

보 냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용			신고번호		
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0134
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 211 장성읍사무소 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과		
일반세균		100 CFU/mL 이하	0		
총대장균군		불검출/100 mL	불검출		
분원성대장균군/대장균		불검출/100 mL	불검출		
암모니아성질소		0.5 mg/L 이하	0.08		
동		1 mg/L 이하	0.009		
아연		3 mg/L <mark>O</mark> lōŀ	0.070		
철		0.3 mg/L 이하	불검출		
망간	17	0.05 mg/L 이하	불검출		
염소이온		250 mg/L 이하	7.3		
유리잔류염소		0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.27		
탁도		0.5 NTU 이하	0.10		
	<u> </u>				
	74				
판정		<u></u> 적합	<u> </u>		
수질기준초과항목	없음				
비고					

(주) 바른환경연





냄 : 바른환경연구소

문서번호 : BA2510-0135 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용			신고번호		
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0135
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소	▶ 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 맑은물관리사업소 (장성C)				먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과		
일반세균		100 CFU/mL 이하	0		
총대장균군		불검출/100 mL	불검출		
분원성대장균군/대장균	1	불검출/100 mL	불검출		
암모니아성질소		0.5 mg/L 이하	불검출		
동		1 mg/L Olōł	0.133		
아연		3 mg/L <mark>O</mark> lōŀ	0.016		
철		0.3 mg/L 이하	불검출		
망간	7	0.05 mg/L 이하	불검출		
염소이온		250 mg/L 이하	7.3		
유리잔류염소		0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.26		
탁도	/	0.5 NTU 이하	0.02		
	The second second				
<u></u> 판정		적합	<del>.</del>		
수질기준초과항목	없음				
ИЗ					

(주) 바른환경연





문서번호 : BA2510-0136 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용			신고번호		
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0136
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소	▲ 전라남도 장성군 황룡면 하사2길 23 하사마을회관 (장성C)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 항 독	2	기 준	결 과		
일반세균		100 CFU/mL 이하	0		
총대장균군		불검출/100 mL	불검출		
분원성대장균군/대장균		불검출/100 mL	불검출		
암모니아성질소	-/	0.5 mg/L 이하	0.08		
동		1 mg/L 이하	0.119		
아연		3 mg/L <mark>O</mark> lōŀ	0.103		
철		0.3 mg/L 이하	불검출		
망간		0.05 mg/L 이하	불검출		
염소이온	7	250 mg/L 이하	11.7		
유리잔류염소		0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.24		
탁도	/	0.5 NTU 이하	0.03		
	74				
<u></u> 판정		<u></u> 적합	<u> </u>		
수질기준초과항목	없음				
ИЗ					

(주) 바른환경연





문서번호 : BA2510-0137 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

보 냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용			신고번호		
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0137
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소	수장소 전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 20 황룡면사무소 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과			
일반세균	100 CFU/mL 이하	0			
총대장균군	불검출/100 mL	불검출			
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출			
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	0.07			
동	1 mg/L 이하	0.049			
아연	3 mg/L <mark>O</mark> lō⊦	0.024			
철	0.3 mg/L 이하	불검출			
망간	0.05 mg/L 이하	불검출			
염소이온	250 mg/L 이하	7.4			
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.26			
탁도	0.5 NTU 이하	0.14			
		<u> </u>			
판정	적합				
수질기준초과항목	없음				
ИЗ					







문서번호 : BA2510-0138 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내	요			신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0138
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소	장소 전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 7-5 월평1구마을회관 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

## 2. 수질검사결과

검 사 항 목		기	준	결	과
일반세균		100 CFU/n			0
총대장균군		불검출/			불검출
분원성대장균군/대장균	1	불검출/			불검출
암모니아성질소	1	0.5 mg/L			불검출
동		1 mg/L			0.252
아연		3 mg/L			2.010
철		0.3 mg/L			불검출
망간	1	0.05 mg/			불검출
염소이온		250 mg/l			7.9
유리잔류염소		0.1 ~ 4.0 n			0.27
탁도	/	0.5 NTU	이하		0.02
	the second				
				9	
판정	적합				
수질기준초과항목	없음				
비고					

(주) 바른환경연





문서번호: BA2510-0139 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

보 냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용			신고번호		
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0139
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산2길 13 성산마을회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

## 2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과		
일반세균		100 CFU/mL 이하	0		
총대장균군		불검출/100 mL	불검출		
분원성대장균군/대장균		불검출/100 mL	불검출		
암모니아성질소		0.5 mg/L 이하	불검출		
동		1 mg/L 이하	0.134		
아연		3 mg/L Olō⊦	0.233		
철		0.3 mg/L 이하	불검출		
망간	1 / 7	0.05 mg/L 이하	불검출		
염소이온	9 1	250 mg/L 이하	7.6		
유리잔류염소	7	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.22		
탁도	1	0.5 NTU 이하	0.26		
		1			
		/ / / / /			
판정	적합				
수질기준초과항목	없음				
비고					







문서번호: BA2510-0140 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용					
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0140
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소 전라남도 장성군 장성읍 유탕리 1395 성산2리 복지회관 (장성E)				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100 CFU/mL 이하	0
총대장균군		불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균		불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소		0.5 mg/L 이하	불검출
동		1 mg/L 이하	0.010
아연		3 mg/L Olō⊦	0.025
철		0.3 mg/L 이하	불검출
망간	17	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온		250 mg/L 이하	7.2
유리잔류염소	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.23
탁도	1	0.5 NTU 이하	0.37
	74		
판정		적합	<u> </u>
수질기준초과항목		없음	
ИЗ			

(주) 바른환경연





문서번호: BA2510-0141 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용					
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0141
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소 전라남도 장성군 장성읍 밀동길 50-7 성산5리 경로당 (장성E)				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 항 목	록	기 준	결 과
일반세균		100 CFU/mL 이하	0
총대장균군		불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	A.	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소		0.5 mg/L 이하	0.07
동		1 mg/L 이하	0.024
아연		3 mg/L Olō⊦	0.020
철		0.3 mg/L 이하	불검출
망간		0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온		250 mg/L 이하	12.3
유리잔류염소		0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.21
탁도	/	0.5 NTU 이하	0.06
	<u> </u>		
<u></u> 판정		적합	<u>.                                    </u>
수질기준초과항목		없음	
비고			

(주) 바른환경연





문서번호: BA2510-0142 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

보 냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0142
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소 전라남도 장성군 장성읍 성산길 9 성산지역아동센터 (장성E)				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100 CFU/mL 이하	0
총대장균군		불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	1	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소		0.5 mg/L 이하	불검출
동		1 mg/L 이하	0.016
아연		3 mg/L 이하	0.029
철		0.3 mg/L 이하	불검출
망간	17	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온		250 mg/L 이하	7.3
유리잔류염소	7	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.24
탁도	/	0.5 NTU OIŌł	0.17
	1.		
판정		<u></u> 적합	<u> </u>
수질기준초과항목		없음	
ИЗ			

(주) 바른환경연





문서번호: BA2510-0143 목: 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2025년 10월 21일 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

냄 : 바른환경연구소

57228 채 수 자 : 임동하

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용					
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0143
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 01일	접수일자	2025년 10월 01일
채수장소 전라남도 장성군 장성읍 화차길 10 장재마을회관 (장성F)				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

# 2. 수질검사결과

검 사 힝	목	기	준	결	과	
일반세균		100 CFU/mL (	이하	7	0	
총대장균군			불검출/100 mL 불검출			
분원성대장균군/대장균			불검출/100 mL 불검출			
암모니아성질소		0.5 mg/L 0		불검출		
동		1 mg/L 01			.058	
아연	A	3 mg/L 01			. 102	
철		0.3 mg/L 0			검출	
망간		0.05 mg/L C			검출	
염소이온		250 mg/L 0			7.3	
유리잔류염소		0.1 ~ 4.0 mg/l			).23	
탁도	7	0.5 NTU 0I	하	(	).25	
		<u> </u>	다 문L	<u> </u>		
판정		적합				
수질기준초과항목		\$	없음			
비고			122222			



